

Erhebungsbogen für Malaria

Zur Verwendung im Gesundheitsamt bei Malaria-Meldefällen

Dem Gesundheitsamt wird gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 36b IfSG der direkte oder indirekte Nachweis von *Plasmodium spp.*, soweit er auf eine akute Infektion hinweist, namentlich gemeldet.

Patient/Patientin Geburtsdatum: (tt/mm/jjjj) Männlich Weiblich Divers

Name: Vorname:

Adresse:

Verstorben Nein Ja nicht ermittelbar

Verstorben am (tt/mm/jjjj)

¹Todesursache an der gemeldeten Krankheit aufgrund anderer Ursache nicht ermittelbar

Hospitalisierung Nein Ja nicht ermittelbar

Hospitalisiert von (tt/mm/jjjj) bis (tt/mm/jjjj)

Hospitalisierungsgrund aufgrund der gemeldeten Krankheit aufgrund anderer Ursache nicht ermittelbar

Status gemäß IfSG

Rolle

Tätig

Betreut

Untergebracht

Einrichtungskategorie

Einrichtung gemäß § 23 IfSG

Einrichtung gemäß § 33 IfSG

Einrichtung gemäß § 36 IfSG

Genaue Bezeichnung der Einrichtung (Krankenhaus, Alten-/Pflegeheim, Schule, Kindertageseinrichtung etc.):

Klinisches Bild Erkrankungsbeginn: (tt/mm/jjjj)

allg. Krankheitszeichen

Frösteln

Kopfschmerz

Schweres Krankheitsgefühl

Muskel-, Glieder-, Rückenschmerzen

Fieber

Somnolenz/Bewusstseinsstörungen

Komplizierte Malaria

Zerebraler Krampfanfall

Respiratorische Insuffizienz

Kreislaufchock/Blutdruckabfall < 90 mm Hg systolisch

Spontanblutungen

Nierenfunktionsstörungen

Azidose (Laktaterhöhung)

Ausgeprägte Schwäche – kein sitzen, stehen, laufen möglich

Hypoglykämie (Blutzucker < 40mg/dl, < 2,2 mmol/l)

Anämie

Rezidiv (Reaktivierung bei Malaria tertiana)

¹ Gemäß Angaben auf der Todesbescheinigung (Teil I a bis c). Sofern die übermittelte Krankheit nicht als Teil der zum Tod führenden Kausalkette genannt ist, sollte 'aufgrund anderer Ursache' angekreuzt werden.

Expositionsort(e): Bei Aufenthalt in Ländern, in denen Malaria nur regional endemisch ist, bitte die Region/Provinz angeben (z. B. südliches Afrika, Amazonasgebiet, Asien)

Aktuelle Endemiegebiete: <https://www.dtg.org/index.php/empfehlungen-und-leitlinien/empfehlungen/malaria.html>

Aufenthalte bei Infektionen durch *P. falciparum*: 7 bis 15 Tage, *P. vivax* und *P. ovale*: 12 bis 18 Tage, *P. malariae*: 18 bis 40 Tage vor Symptombeginn.

Erster Expositionsort: Aufenthalt von (tt/mm/jjjj) bis (tt/mm/jjjj)

Land/Region/Provinz

Zweiter Expositionsort: Aufenthalt von (tt/mm/jjjj) bis (tt/mm/jjjj)

Land/Region/Provinz

Dritter Expositionsort: Aufenthalt von (tt/mm/jjjj) bis (tt/mm/jjjj)

Land/Region/Provinz

Vierter Expositionsort: Aufenthalt von (tt/mm/jjjj) bis (tt/mm/jjjj)

Land/Region/Provinz

Expositionsrisiko

Aufenthalt im Endemiegebiet innerhalb der letzten 12 Monate Nein Ja nicht ermittelbar

Falls Ja: Land/Region/Ort

Falls Ja: Anlass für Aufenthalt im Endemiegebiet

nicht ermittelbar

Tourismus

Besuch bei Freunden/Verwandten

Geschäftsreise, beruflich

Flugpersonal

kürzliche Migration aus Endemiegebiet

Langzeitaufenthalt z. B. humanitäre Hilfe, Entwicklungsdienst, Missionsdienst

andere/sonstige

Jemals Aufenthalt in einem Malaria-Endemiegebiet Nein Ja nicht ermittelbar

Falls Ja: Land/Region/Ort

Kürzlich Aufenthalt an einem intern. Flughafen Nein Ja nicht ermittelbar

Falls Ja: Land/Flughafenname

Kürzlich Besuch aus Malaria-Endemiegebiet erhalten Nein Ja nicht ermittelbar

Falls Ja: Land/Region/Ort

Kürzlich Krankenhausaufenthalt (vor Malaria-Erkr.) Nein Ja nicht ermittelbar

Falls Ja: Aufenthalt von (tt/mm/jjjj) bis (tt/mm/jjjj)

Kürzlich Transfusion von Blutprodukten Nein Ja nicht ermittelbar

Falls Ja: Datum (tt/mm/jjjj)

Medikamentöse Prophylaxe Nein Ja nicht ermittelbar

Falls Ja, welche wurde eingenommen:

Chloroquin

Doxycyclin

Proguanil

Atovaquon/Proguanil (Malarone)

Mefloquin

Sonstiges

Zugehörigkeit zur Bundeswehr Nein Ja nicht ermittelbar